

Toyota 8FBES 15T

Fahrgestell-Nr. 8FBES15T-10726 / Com-Nr. G006795

Elektro 3 Rad-Stapler

Gerätebild



Fahrzeugdaten

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller: | Toyota |
| Typ: | 8FBES 15T |
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft / LSP: | 1500 kg / 500 mm |
| Baujahr: | 2024 |
| Zustand optisch: | Neu |
| Zustand technisch: | Neu |
| Preis: | auf Anfrage Zwischenverkauf vorbehalten |

Mastdaten / Maße

| | |
|--------------------|---------|
| Mast: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4670 mm |
| Bauhöhe: | 2090 mm |
| Freihub: | 1545 mm |
| Gabellänge: | 1200 mm |

Abmessungen

Motor, Batterie & Ladegerät

| | |
|-------------------|-------------|
| Batterie: | 24V, 875Ah |
| Baujahr / Zustand | 2024, |
| Ladegerät: | 24V, 150Ah, |

Bereifung

Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

Lastschutzgitter: ohne Lastschutzgitter Hydraulik: 4 Hydraulikventile mit Schlauchführung für die 3. und 4. Hydraulikfunktion bei FSV/FSW-Mast Reifen: SE-Bereifung-nicht kreidend-Marangonie Beleuchtung vorne: LED-Arbeitsscheinwerfer 2 Stück inkl. seitliche Schutzabdeckung

Sonderausstattung:

Beleuchtung hinten: LED Rückkombileuchte inkl. Rücklicht, Bremslicht, Blinker Beleuchtung
hinten: LED Arbeitscheinwerfer 1 Stück nach hinten gerichtet auerhaft an/aus oder
Fahrtrichtungsabhängig geschaltet Spiegel: Panoramarückspiegel Sondermodifikationen
Beleuchtung: Blaues LED Warnlicht nach hinten gerichtet Hydraulikhebel: Minihebel Mit
Fahrtrichtungsschalter in der Armlehne integriert für 4 Ventile Fahrtrichtungshebel:
Fahrtrichtungsumschalter Links vom ersten Hydraulikhebel. Bei Auswahl Mini- oder
Multifunktionshebel in der Armlehne integriert Pedale: Automobilkonforme Pedalanordnung Sitz:
Grammer MSG 65 - Kunstleder Kunstlederbezug- exklusive Toyota Rückenlehne für mehr
Ergonomie und weniger Rückenbelastung mechanische Federung (30mm/30mm), individuell
einstellbar auf das Fahrergewicht (45KG - 170 KG) Sitzlängenverstellung und einstellbare
Neigung der Rückenlehne Fahrerschutzdach: Fahrerschutzdach - Höhe = 2055mm Kabine:
Frontscheibe mit Wischer und Dach- abdeckung- für 2055 mm Fahrerschutzdach Gesamthöhe =
2085 mm Beinhaltet Dachabdeckung aus durchsichtigem Kunststoff (Bauhöhe erhöht sich
dadurch um + 30 mm) Frontscheibe gefertigt aus gehärtetem Glas Option Kabine: 12V
Steckdose im Amaturenbrett Typ Zigarettenanzünder

Galerie

